OXIPOR VHC ® soluzione di catrame di carbone (118 ml)

Lozione per la psoriasi

Controlla il prurito...

Allevia il rossore e la desquamazione.

Principio attivo: soluzione di catrame di carbone al 25%

(equivale a 5% di catrame di carbone) –serve per il controllo della psoriasi.

Attività terapeutica: allevia e aiuta a fermare le recidive di prurito al cuoio capelluto,

irritazione, rossore, eccessiva desquamazione che accompagna la psoriasi.

Avvertimenti: Solo per l'uso esterno.

Estremamente infiammabile.

Tenere lontano dal fuoco e dalle fiamme. Avvitare bene il tappo.

Non usare

- per un periodo prolungato senza consultare il medico
- questo prodotto dentro o attorno al retto o nella zona genitale o nell'inguine, tranne che lo ordini il medico.
- questo prodotto con altre forme di terapia della psoriasi. come le radiazioni ultraviolette o farmaci soggetti a prescrizione, tranne che lo ordini il medico.

Chiedere il medico prima di usare il prodotto se la lesione riguarda una parte estesa del corpo.

Quando si fa l'uso del prodotto

- evitare il contatto con gli occhi. Se il contatto è avvenuto, risciacquare gli occhi con acqua abbondante.
- avere cautela nell'esporre la pelle alla luce solare dopo l'applicazione. Esso può aumentare la tendenza all'ustione da sole fino a 24 ore dopo l'applicazione.
 Sospendere l'utilizzo e rivolgersi al medico se la situazione peggiora o non migliora dopo che il prodotto sia stato usato regolarmente e secondo le prescrizioni.
 Tenere fuori dalla portata dei bambini. Se ingerito, contattare immediatamente il

centro antiveleni.

Modalità d'utilizzo:

- prima di applicare, lavare la zone affetta per rimuovere le scaglie sciolte.
- agitare bene il flacone prima dell'uso.
- per applicare usare un piccolo batuffolo di cotone-
- applicare sulla zona affetta da una a quattro volte al giorno o secondo prescrizione medica.
- asciugare all'aria prima del contatto con i vestiti.

Altre informazioni: non raffreddare

Avvertimento: questo prodotto contiene sostanza chimica riconosciuta come cancerogena dallo stato di California.

Conservare a temperatura dell'ambiente, lontano dalle fonti del calore.

Eccipienti: alcool al 79%, acido citrico, PEG-8, acqua.

Domande? -telefonare a 1-800-443-4908

© 2004